

Приложение
к приказу МБДОУ № 26
г. Угледгорска
№ 113 - А от 23.05.2017 г.

ПАСПОРТ (антитеррористической защищенности)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 г. Угледгорска Сахалинской области

УТВЕРЖДЕНО:


Начальник управления образования
Угледгорского муниципального района
О.С. Астахова



« 23 » 06 2017 г.
Печать

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела У МЧС
по Угледгорскому району



« 23 » 06 2017 г.

Печать

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела УФСБ
по Угледгорскому району



« 23 » 06 2017 г.

Печать

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела Росгвардии
по Угледгорскому району



« 23 » 06 2017 г.

Печать

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОМВД
по Угледгорскому району



« 23 » 06 2017 г.

Печать

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта, год постройки и введения объекта в эксплуатацию: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 г. Углегорска, Сахалинской области; МБДОУ № 26 г.Углегорска , 1978г.

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты:

694920, Россия, Сахалинская область, г. Углегорск, переулок Нагорный, д. 6.
Тел./факс: 43-351; 43-144. Электронная почта: mbdou26uglegorsk@mail.ru.

1.3 Вышестоящая организация:

Управление образования Углегорского муниципального района,
адрес: г. Углегорск, ул. Победы 142, тел./факс 44-516

1.4. Форма собственности: муниципальная

1.5. Должностные лица и работники МБДОУ № 26, необходимые для организации действий ЧС

№	Должность	Ф.И.О.	Телефоны
1	Заведующий МБДОУ	Павленко И. Л.	37 - 158 89140966502; 89241840170
2	Заместитель заведующего по методической работе	Потемкина О.А.	37 – 031 89241800187
3	Заместитель заведующего по безопасности	Налобина Н.В.	45 – 465 89147466373; 89241870581
4	Завхоз	Савенко А.С.	45 – 439 89841341183
5	Инспектор по кадрам	Загоруйко Е.М.	89241846163
6	Медицинская сестра диетическая	Мясникова Н.И.	89841818955

1.6. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям (наименование ближайших железнодорожной станции, аэропорта, морского порта и расстояние до них в км.):

- до морского порта г.Углегорска – 5 км;

- расстояние до ближайшего аэропорта (ОАО аэропорт «Шахтерск») - 20 км;

1.7. Средняя (максимальная) посещаемость объекта: 132 - воспитанников

48 - персонал

132 - родителей

Итого: 312 чел. в среднем

Раздел 2. Характеристика объекта.

2.1. Мощность объекта: 115 детей

2.2. Сдаваемые в аренду помещения (ед., площадь): нет.

2.3. Подвальное и чердачное помещения, поэтажное построение объекта, инженерные и другие коммуникации объекта (с приложением схем) - чердачного помещения нет (кровля совмещенная), здание двухэтажное, инженерные коммуникации: водопровод, канализация, отопительная система- централизованные (приложение №1).

2.4.Количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций (наносятся на схему):

выходов - 6, аварийных – 1 (из них), подъездных коммуникаций - 1 (приложение № 2)

2.5.Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов (наносятся на схему):

Центральных – 2 выхода, запасных – 4 выхода, пути эвакуации свободны (приложение № 2).

2.6.Наличие построек и автостоянок на прилегающей территории, другие сооружения на территории объекта: на территории находится погреб для хранения овощей, помещение под склад, прачечная. Автостоянок нет.

2.7.Режим работы объекта: 12 часов (7.00 – 19.00 , 19.00- 7.00 охраняет сторожевая служба и вневедомственная охрана).

7.30. – 19.00 дежурный по этажу.

Раздел 3. Сведения о персонале объекта

3.1.Общая численность, чел - 48 человек

3.2.Административный персонал – 3 человека

3.3.Педагоги, специалисты - 15 человек

3.4.Учебно – вспомогательный персонал – 13 человек

3.5. Обслуживающий персонал – 13 человек

3.6. Работники с ограниченными физическими возможностями – нет

3.7. Национальный состав и гражданство работников объекта - русские – 48

Раздел 4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны объекта.

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом (площадь, периметр, характеристика зданий и сооружений с указанием этажности, въезды (выезды) для автотранспорта, парковки для служебного и личного автотранспорта посетителей, служебные входы (выходы):

- площадь территории — 3962 м²;
- периметр - 265 м ;
- здание – 2- х этажное, шлакоблочное;
- 1 въезд через центральные ворота;
- 1 служебный вход (пищеблок);
- автостоянки – нет (приложение 3).

4.2.Краткая характеристика местности (территории) в районе расположенного объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилегающие транспортные магистрали с учетом возможного скрытого подхода к объекту):

С восточной стороны жилая застройка (ул.Бумажная), с южной стороны – дачный поселок (пер.Нагорный), с западной стороны – склон сопки. Центральная транспортная магистраль расположена на расстоянии – 50м, пролегает мимо здания Углегорского городского суда (слева), жилых пятиэтажных домов (справа). Скрытый подход к зданию МБДОУ возможен со стороны дачного поселка (приложение № 5).

4.3. Места для хранения взрывоопасных материалов, расположение бройлерных и котельных - взрывоопасных материалов - нет, бойлерной - нет, котельная ООО «Тепловик -3» - расстояние 2 км.

4.4. Места размещения технических средств сигнализации - на 1 этаже пост охраны (пожарная безопасность), имеется система видеонаблюдения (11 камер, из них 9 наружных(осматривается вся территория: 1 камера - калитка, ворота; 2 камера – основной выход №1 и крыльцо 1 мл.группы, погреб; 4 камера – основной выход №2, крыльцо 2 мл.группы; 6 камера – прогулочные участки; 7 камера – крыльцо кухни, прогулочные участки; 8

камера – погреб задний двор; 9 камера – прачка; 10 и 11 камеры - 2 подвала); 2 камеры внутри здания(камеры 3 и 5 - основные выхода 1 и 2). Записи с камер видеонаблюдения хранятся на видеорегистраторе на жестком диске 2 месяца), **кнопка тревожной сигнализации (КТС) – есть (приложение № 2).**

4.5. Конструкция и параметры инженерных ограждений, их высота и общая протяженность - ограждение территории общей протяженностью - 265 м, высота забора (металлический) -1,5 м (приложение № 3).

4.6. Контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта - нет.

4.7. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории, зданий и сооружений – централизованное; в здании имеется щитовая, трансформаторная будка находится на расстоянии 90 м от здания МБДОУ (приложение № 4). Скрытых подходов к щитовой нет. Уличное освещение автономное по периметру территории (приложение № 4).

4.8. Силы охраны: охрана осуществляется сторожевой службой МБДОУ (4 человека с 19.00 до 07.00 – в рабочие дни, с 8.00 до 20.00 в выходные и в праздничные дни и вневедомственной охраной (приезжает и делает обход территории с отметкой в журнале) (приложение № 2)

4.9. Средства охраны (охранно - пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, кнопки тревожной сигнализации и др.) и схемы их размещения (приложение № 2).

№ п/п	Наименование оборудования (средства)	Кол-во (шт.)	Год изготовления	Срок в эксплуатации
1	Противопожарная сигнализация «Рокот 2»	1	2016 г.	1 г.
2	Световой оповещатель – «Выход»	32	2016 г.	1 г.
3	Система пожаротушения	Пожарный гидрант находится за территорией детского сада на расстоянии – 30 м. 8 огнетушителей: ОП – 2 – 3 шт. ОВП – 10 – 5 шт.	Акт проверки 07.07.2016 г. Перезарядка июль 2017 г.	

4.	Противопожарный щит с инвентарем	Багор, ведро и др. - в соответствии с правилами ПБ		
5	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) «Мираж – GSM-M8-03»	1	2016 г. Акт проверки 01.09.2016 г.	1 г.
6	Система видеонаблюдения «ARAX»	11 камер: <u>9 наружных</u> <u>2 внутренних</u> Записи с камер видеонаблюдения хранятся на видеорегистраторе на жестком диске, 2 месяца.	2015 г. Акт проверки 25.04.2017 г	2 г.

4.10. наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования – вневедомственной охраны или головной частной охраной организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач – планов нет, издан приказ по усилению охраны МБДОУ собственными силами, передано ходатайство в ОВД г. Углегорска в случае необходимости оказать помощь МБДОУ в охране здания и территории. На праздничные дни и каникулы составляется график и назначаются дежурные из состава администрации.

4.11. Стрелкового оружия, защитных средств, специальных средств - нет. Служебных собак — нет

4.12. Организация связи (указать средства между постами и центральным пунктом охраны, между постами охраны, связь администрации с ответственными специалистами, с силовыми и правоохранительными службами, рабочими группами антитеррористических комиссий по месту нахождения объекта) - средства связи — телефон стационарный, мобильная связь, пульт экстренного вызова вневедомственной охраны (КТС) (приложение № 2)

Раздел 5. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта

5.1. Первоочередные и неотложные мероприятия (усиление охраны периметра объекта, уязвимых участков и сооружений, оборудование локальных зон безопасности, увеличение численности, вооруженности и т.д.

охранных подразделений) - установка домофонов на основные выходы (2018 г.) - установка на ворота и калитку электрозамка (2017 г.).

5.2. Другие мероприятия - оформление и постоянная смена информации на стендах в ДОУ: «Действия сотрудников, родителей в случае возникновения угрозы ЧС», «Антитеррор», «ОБЖ»; разработаны инструкции, правила, памятки о порядке действий в случае угрозы ЧС; издан приказ о назначении ответственных, распределение обязанностей по ГО и ЧС; ведутся журналы инструктажей для сотрудников; ведется журнал учебных тренировок детей и сотрудников.

5.3. Долгосрочные мероприятия: - установка домофонов на основные выходы

- укрепление пропускного режима.

—

Раздел 6. Система жизнеобеспечения

Система энергоснабжения — централизованное, трансформаторная подстанция 10/04 № ТП – 82 с 1–го источника питания, расстояние до ТП – 90 м.

Водоснабжение — централизованное.

Водоотведение — централизованное, канализационные колодцы (расстояние – 20 м).

Отопление - централизованное – котельная ООО «Тепловик 3» (расстояние – 2 км).

Вентиляции и кондиционирование - установлены в соответствии с проектной документацией МБДОУ.

Места хранения документов – сейф (кабинет инспектора по кадрам), шкафы (кабинет заведующего, завхоза, заместителя заведующего по безопасности).

Раздел 7. Ситуационные планы

7.1. Приложение № 1 - подвальное помещение, коммуникация объекта.

7.2. Приложение № 2 входа, аварийные выходы, подъездные коммуникации, пути эвакуации, расположение сторожевой службы, средства охраны.

7.3. Приложение № 3 – параметры территории.

7.4. Приложение № 4 – однолинейная схема электроснабжения объекта.

7.5. Приложение № 5 расположение МБДОУ и прилегающих территорий.

Техническая документация, поэтажные планы здания МБДОУ находятся в кабинете заведующего, в шкафу, ответственный за хранение — заведующий МБДОУ.

Паспорт антитеррористической защищенности находится в кабинете заместителя заведующего по безопасности, в шкафу, ответственный за хранение — заместитель заведующего по безопасности МБДОУ.

Дата разработки паспорта: 24.05.2017 г.

Ф.И.О., должность и подпись ответственного должностного лица (разработчика паспорта): Налобина Н.В. – заместитель заведующего по безопасности.

- 1 Разработчики паспорта:**
Павленко И.Л. – заведующий
Налобина Н.В. – заместитель заведующего по безопасности.
- 2 Источники информации по разработке паспорта:**
Федеральный закон от 06.03.06 г. № 35 – ФЗ («О противодействии терроризму»);
Акт обследования антитеррористической укреплённости образовательного учреждения;
Устав МБДОУ № 26;
технический паспорт МБДОУ №26.
- 3. Дата завершения разработки паспорта, обновления включенных в него дополнительных сведений: 23.05.2017 г.**

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения об объекте

Раздел 2. Характеристика объекта

Раздел 3. Сведения о персонале объекта

Раздел 4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны объекта

Раздел 5. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения

Раздел 7. Ситуационные планы